

# d-Color

MF3301/MF3801

## Multifunzioni A4 a colori di prima classe

I sistemi multifunzione A4 a colori d-Color MF3301 e MF3801, con velocità rispettivamente fino a 33 e 38 pagine al minuto, uniscono **qualità** di fascia alta, **affidabilità** e **connettività** totale.

Sono la soluzione ideale per gli uffici che necessitano di dispositivi con **tecnologia sofisticata**, ma dispongono di uno spazio limitato.

Il **controller di ultima generazione**, il toner polimerizzato e la nuova piattaforma applicativa, semplificano i flussi di lavoro dell'ufficio e garantiscono stampe di alta qualità.

Il livello di **protezione dei dati** è elevato grazie alle diverse funzionalità di sicurezza che riducono il rischio di perdita di informazioni confidenziali.

Il risparmio sui costi e il **rispetto per l'ambiente** sono garantiti da un consumo energetico tra i più bassi del settore e dall'utilizzo di materiali riciclati e di bio-plastiche.

### Sistemi digitali MF a colori

COLORE



SCHERMO TATTILE A COLORI



COMPATTEZZA



QUALITÀ



ECO FRIENDLY



RETE



SICUREZZA



MOBILITÀ E CLOUD



VELOCITÀ 33 PAGINE AL MINUTO (D-COLOR MF3301),  
38 PAGINE AL MINUTO (D-COLOR MF3801) A COLORI E IN B/N  
INNOVATIVO PANNELLO MULTI-TOUCH A COLORI DA 7" CON NFC READY  
RISOLUZIONE IN STAMPA FINO A 1200 X 1200 DPI  
FAX DI SERIE PER D-COLOR MF3801 E OPZIONALE PER D-COLOR MF3301  
CAPACITÀ CARTA MASSIMA FINO A 1650 FOGLI CON DUE CASSETTI OPZIONALI  
PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE  
WEB BROWSER INTEGRATO, STAMPA AIRPRINT®  
MEMORIA STANDARD 2GB, ESPANDIBILE A 4 GB  
AUTENTICAZIONE BIOMETRICA

# d-Color

MF3301/MF3801



Innovativo pannello multi-touch da 7" con area di autenticazione NFC e tastiera opzionale (KP-101)

Configurazione con 2 cassette opzionali e copy desk



## INNOVATIVO DISPLAY MULTI-TOUCH

Lavorare diventa più piacevole grazie al **display a colori multi-touch da 7"**, facile da usare quanto uno smartphone o un tablet.

Inoltre, il **pannello operatore può essere personalizzato** aggiungendo collegamenti rapidi e applicazioni in modo da essere più efficienti nella preparazione di lavori di copia, stampa, scansione e fax.

## MOBILITÀ

L'**area touch-mobile**, dotata di (NFC) porta l'esperienza lavorativa e la flessibilità a un livello superiore, permettendo agli utenti di dispositivi mobili (Android) di autenticarsi, connettersi e inviare stampe e scansioni semplicemente accostandoli all'area dedicata al dispositivo stesso.

Questo aspetto consente di risparmiare tempo e migliorare la produttività, utilizzando le recenti tecnologie.

## ACCESSO SICURO

Le nuove MFP garantiscono l'accesso sicuro attraverso diversi sistemi di autenticazione: password, card senza contatto e **scansione dell'impronta venosa**. Sono inoltre dotati di un sensore integrato (NFC) che permette l'autenticazione via dispositivo mobile garantendo un accesso sicuro.

## AMPIA CONNETTIVITÀ

Con il kit opzionale WLAN, le nuove MFP possono diventare un access point WLAN a cui ci si può connettere con qualsiasi dispositivo mobile, in parallelo

alla rete LAN o WLAN aziendale.  
Questa opzione aumenta la flessibilità aziendale e la sicurezza è garantita essendo l'accesso protetto.

### SCANSIONE E FAX AD ALTA EFFICIENZA


La scansione rapida e semplice è diventata una necessità indispensabile nella quotidianità dell'ufficio. Una volta digitalizzati i documenti possono essere trasferiti direttamente ad una casella di posta elettronica, ad un archivio, ad una chiavetta USB o ad un server.  
I fax possono essere inviati o ricevuti direttamente

tramite PC. Nuovi sistemi di sicurezza proteggono i documenti confidenziali sia in stampa che durante l'invio di fax.

### ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

La tecnologia all'avanguardia permette consumi energetici tra i più bassi del settore, risparmi sui costi e rispetto per l'ambiente. Sul pannello operatore possono essere impostate tre funzioni per il risparmio sia energetico che cartaceo.  
La struttura interna e il **nuovo filtro** riducono notevolmente l'emissione delle polveri sottili.

## SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



# SPECIFICHE TECNICHE

## GENERALI

<b>Tipo:</b>	Desktop, Stampante/Scanner/Copiatrice e Fax (di serie per MF3801; opzionale per MF3301)
<b>Tecnologia:</b>	Laser a colori
<b>Pannello operatore:</b>	tattile 7 pollici a colori
<b>Velocità copia/stampa:</b>	MF3301 fino a 33 ppm A4 b/n e colore; MF3801 fino a 38 ppm A4 b/n e colore
<b>Memoria di sistema:</b>	Standard 2048 MB, max 4096 MB (opzionale)
<b>Hard disk:</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia:</b>	10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opzionale)
<b>Protocolli di rete:</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Alimentatore automatico di documenti:</b>	fronte/retro fino a 50 fogli 50-128 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, Legal, Letter
<b>Capacità carta in entrata:</b>	Standard 650 fogli/ Max. 1650 fogli
<b>Capacità carta in uscita:</b>	Max. 250 fogli
<b>Cassetto standard:</b>	550 fogli 60 - 210 g/m <sup>2</sup> , A6-A4
<b>Cassetto (opzionale):</b>	max 2 cassette da 500 fogli A4 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>By-pass manuale:</b>	100 fogli, 60 - 210 g/m <sup>2</sup> , A6-A4; personalizzato
<b>Fronte retro automatico:</b>	60-210 g/m <sup>2</sup> A4
<b>Finitura (opzionale):</b>	off-line 20 fogli, 90 g/m <sup>2</sup> (punti metallici SK-501)
<b>Tempo di riscaldamento:</b>	20 sec.o inf.
<b>Tempo di prima copia B/N:</b>	MF3301: 8,1 sec; MF3801 6,2 sec
<b>Tempo di prima copia colore:</b>	MF3301: 9,1 sec; MF3801 7,1 sec
<b>Dimensioni (W x D x H) unità base:</b>	555 x 584 x 603mm
<b>Peso unità base:</b>	circa 49,2 kg;
<b>Assorbimento energetico:</b>	220 ~ 240 V, 50/60 Hz; Meno di 1,7KW
<b>Rumorosità (Lwad):</b>	standby 41.5 dB(A) MF3301; 41.6 MF3801 dB(A); in copia colore/mono 66.5/66.5 dB(A) MF3301; 68.4/68.1 dB(A) MF3801
<b>TEC:</b>	1,74 KWh (MF3301); 1,95 KWh (MF3801)

## STAMPANTE

<b>CPU:</b>	1,2 Ghz
<b>Risoluzione:</b>	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (in velocità ridotta)
<b>Emulazioni:</b>	PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), PostScript 3 (3016) Emulation, XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx); Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix; Citrix
<b>Sistemi operativi:</b>	
<b>Font stampante:</b>	80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulazione
<b>Funzioni di stampa:</b>	Stampa diretta di TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; combinazione; n-up; poster; libretto; filigrana
<b>Stampa da mobile:</b>	AirPrint® (iOS); Mobile Print app; Google Cloud Print ®(opzionale); Wi-Fi® (opzionale)

## COPIATRICE

<b>Risoluzione:</b>	600 x 600 dpi
<b>Formato originale:</b>	max A4
<b>Ingrandimento:</b>	25-400% in 0.1% steps; auto zooming
<b>Gradazioni:</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia:</b>	1-9999
<b>Altre funzioni:</b>	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originali; copia tramite ID card; 2-in1; 4-in-1

## FAX (di serie per MF3801; opzionale per MF3301)

<b>Trasmissione fax:</b>	Analogico; i-Fax
<b>Risoluzione fax:</b>	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione fax:</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem fax:</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Destinazioni fax:</b>	2.100 (singole + gruppi)
<b>Funzioni fax:</b>	Temporizzazione; PC-Fax; inoltro; fino a 400 programmi TX/RX

## SCANNER

<b>Modalità di scansione:</b>	Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Network TWAIN scan
<b>Velocità di scansione (mono/a colori):</b>	Fino a 35 ipm
<b>Risoluzione:</b>	600 x 600
<b>Formati file:</b>	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), compact PDF, encrypted PDF
<b>Destinazioni scansione:</b>	2.100 (singole + gruppi); supporto LDAP
<b>Funzioni scansioni:</b>	Fino a 400 programmi

## OPZIONI

<b>DK-P03 (B4716):</b>	Mobile di supporto
<b>PF-P13 (B3496):</b>	Vassoio carta, A4 500 fogli, 60-90 g/m <sup>2</sup> (massimo 2 cassette)
<b>FS-P03 (B4721):</b>	Pinzatore angolare off-line, 20 fogli
<b>EK-P05 KIT USB I/F (B3426):</b>	connessione tastiera USB
<b>EK-P06 KIT USB I/F (B3427):</b>	connessione tastiera USB e Bluetooth
<b>FK-517 (B3425):</b>	Fax kit Super G3 fax, funzionalità fax digitale (solo per d-Color MF3301)
<b>KP-101 (B3145):</b>	Tastiera 10 numeri
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN (B4808):</b>	Connettore rete Wireless LAN
<b>KH-P01 (B3422):</b>	Supporto tastiera per locazione tastiera USB
<b>WT-P02 (B3421):</b>	Tavolo da lavoro
<b>UK-216 Wireless LAN (B3424):</b>	Kit Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>AU-102 (B5359):</b>	Lettore impronta venosa
<b>Lettori di carte RFID:</b>	Unità USB di autenticazione
<b>LK-102 v3 (B4261):</b>	PDF avanzato PDF/A (1b), PDF criptazione, firma digitale
<b>LK-105 v4 (B3166):</b>	Riconoscimento testo OCR PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 (B4263):</b>	Supporto stampe barcode fonts
<b>LK-107 (B4264):</b>	Supporto stampe unicode fonts
<b>LK-108 (B4265):</b>	Fonts OCR A e B Supporto per la stampa fonts OCR A e B
<b>LK-110 v2 (B3167):</b>	Pacchetto conversione documenti: Generazione vari formati. DOCX, XLSX e PDF/A
<b>UK-211 (B3164):</b>	2GB estensione di memoria 2GB per i-Options
<b>LK-111(B4519):</b>	ThinPrint® Client compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
<b>LK-114 (B3168):</b>	Serverless pull printing: Soluzione di stampa Follow Me e sicurezza senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4GB (disponibilità entro fine 2017)
<b>LK-115 v2 (B3169):</b>	Attivazione TPM Trusted Platform Module per la protezione dei dati criptati e decrittati
<b>CU-202 (B3423):</b>	Unità pulizia aria migliora la qualità aria ambientale riducendo emissioni

## CONSUMABILI

<b>Toner Nero (B1217):</b>	Capacità fino a 13.000 pag. (copertura 5%)
<b>Toner Ciano (B1218):</b>	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
<b>Toner Magenta (B1219):</b>	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
<b>Toner Giallo (B1220):</b>	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
<b>Unità Immagine Nero (B1221):</b>	Capacità fino a 60.000 pag. (MF3301) 70.000 pag. (MF3801)
<b>Unità Immagine Ciano (B1222):</b>	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
<b>Unità Immagine Magenta (B1223):</b>	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
<b>Unità Immagine Giallo (B1224):</b>	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
<b>TF-P06 Transfer roller (B1110):</b>	Vita fino a 150.000 pag. per MF3301; 180.000 per MF3801
<b>Transfer Unit (B1262):</b>	Vita fino a 150.000 pag. per MF3301; 180.000 pag. per MF3801
<b>Fusing unit (B1261):</b>	Vita fino a 120.000 pag. per MF3301; 150.000 pag. per MF3801
<b>WB-P05 (B1108):</b>	Box toner esaurito. Capacità fino a 36.000 pag. b/n, colore 9.000 pag.
<b>SK-501 (B1113):</b>	Punti metallici, 5 cartucce 1000 punti

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF3301/MF3801 sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (03/2017) - Codice: 49595-00-w